


SENSO-CASE

Pouzdro pro ergonomickou obsluhu v jedné ruce

Cílené měřicí, řídicí a signalizační úlohy, stejně jako získávání dat pomocí optoelektronických komponent, lze provést pohodlně, rychle a bezpečně pomocí pouzdra SENSO-CASE.

- Obzvláště uživatelsky přívětivý díky ergonomické oblasti uchopení jak pro pravou, tak pro levou ruku
- Vyvážené rozložení hmotnosti
- Krabice je volitelně vybavena integrovaným kontaktem NO pro okamžité a / nebo dočasné uvedení do provozu (pohotovostní režim)
- Zapuštěný ovládací panel pro fóliové a silikonové klávesnice, tlačítka a zobrazovací moduly
- Ideální pro předem smontované elektronické obaly, také s integrovanými rozhraními
- Velká plocha rozhraní na čelní straně pro senzory
- Simultánní provoz baterií / akumulátorů a možná i na kabelu
- 2 x vnitřní napájecí zdroj AA nebo 1 x 9 V; Držák baterie jako příslušenství
- Kabelové průchodky tvoří tvarový závěr; Odlehčení tahu je nastaveno jako příslušenství
- 4dílná konstrukce: horní část, spodní část, kryt držadla, průchodka nebo tvarování pro uzavření otvoru; Pro verzi s funkcí NO, je v dodávce obsažena sada NO s přípojovacím kabelem
- Držák na stěnu jako příslušenství
- Upevňovací sloupky pro desky a komponenty



SENSO-CASE

Applikace a příklady

Senzory, optotronika, opto-digitální technologie, zpracování obrazu, měření a řízení, skladování a logistika, lékařská a laboratorní technika, komunikace, atd.



Battery filler for aviation batteries



Geiger counter



One-handed ground microphone



Online PD handheld scanner

Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladící knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástek.

Možnosti přizpůsobení pro Senso-Case



Mechanické
opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Dekorační fólie



Zakázkový materiál



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

Vyberte verze



A9056107
SENSO-CASE M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
180x86x45mm
IP 41



A9056108
SENSO-CASE M
ABS (UL 94 HB)
lava
180x86x45mm
IP 41




A9056207
SENSO-CASE M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
180x86x45mm
IP 41




A9056208
SENSO-CASE M
ABS (UL 94 HB)
lava
180x86x45mm
IP 41

SENSO-CASE



A9156307
Holder
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002




A9156308
Holder
ABS (UL 94 HB)
lava


Accessory "battery"



A9156001
Battery holder, 2 x AA
PP
black RAL 9005



A9156002
Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



A9156003
Battery holder, 1 x 9 V (PP3)
Steel
nickel-plated

Accessory "protection"



A9166004
Set of pull-relief
PA 6
volcano



A9166101
Cable strain, 5.0 - 5.9
SEBS (TPE)
volcano




A9166131
Cable strain, 4.2 - 5.0
SEBS (TPE)
volcano




A9166161
Cable strain, 3.4 - 4.2
SEBS (TPE)
volcano


Accessory "wall/holder"



A9156005
Adhesive foil



A9156307
Holder
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9156308
Holder
ABS (UL 94 HB)
lava

SENSO-CASE

Accessory "carrying"



A9100002
Ring eyelet
PA 6
volcano

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.