

NET-BOX

Elegante Steuerzentrale

Frisch und mit einem spannenden Bogen versehen, präsentiert sich die neue Wandgehäuse-Reihe NET-BOX.

- drei Größen mit viel Platz für Elektronik und Schnittstellen
- verdeckte Schrauben und Steckeranschlüsse
- hochwertiges V0-Material und optionale Schutzart IP 65 (Dichtungs-Set als Zubehör)
- dichter Elektronikraum mit zwei Platinen-Ebenen
- optionale Abdeckung schließt das Gehäuse nach unten und ermöglicht, eine weitere Platine zu montieren
- einfache, bündige Wandmontage an drei Punkten (Ausführungen II bereits mit Öffnungen im Unterteil ausgestattet)
- rostfreie Edelstahlschrauben mit sicherem Torx-Antrieb
- NET-BOX auch als Tischgehäuse einsetzbar (Anti-Rutsch-Füßchen als Zubehör)
- dreiteiliges Gehäuse, bestehend aus Unterteil, Oberteil und Blende

Sondermaterial

Viele unserer Gehäuse können wir auf Anfrage auch in Sonderfarben fertigen. Mindestmenge und Machbarkeit auf Anfrage.



NET-BOX

Anwendungsbeispiele

Gebäudetechnik, Steuerungszentralen, Überwachungsanlagen und Zugangskontrolle, IoT/IIoT, Smart Factory, Industrie 4.0, Gateways, Datenerfassungssysteme, Computerperipherie, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, etc.



Esystop flow Wasserstopp-System



Gateway für die Automatisierung von Produktionsanlagen



Industrial Router



Intelligentes Bewässerungssystem



IT für urbane Mobilität



Messstation für stationäre Feldmessungen



Saunasteuerung



Signalleuchte



Telekommunikationsstation für unabhängige Fachleute

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.

Produktionsoptionen für Net-Box

NET-BOX



Mechanische
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



EMV Schutz



Konfektion / Montage

Versionen



B3214101
NET-BOX 140, Ausf. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035
140x140x46,5mm
IP 65 opt., IP 40



B3214201
NET-BOX 140, Ausf. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035
140x140x46,5mm
IP 65 opt.



B3218101
NET-BOX 180, Ausf. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035
180x180x48,5mm
IP 65 opt., IP 40




B3218201
NET-BOX 180, Ausf. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035
180x180x48,5mm
IP 65 opt.



B3222101
NET-BOX 220, Ausf. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035
220x220x50,5mm
IP 65 opt., IP 40



B3222201
NET-BOX 220, Ausf. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035
220x220x50,5mm
IP 65 opt.



B3314918
Abdeckung 140
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava




B3318918
Abdeckung 180
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava

NET-BOX




B3322918
Abdeckung 220
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava


Zubehör "Schutz"



B3314159
Dichtungs-Set 140
Silikon
schwarz



B3318159
Dichtungs-Set 180
Silikon
schwarz



B3322159
Dichtungs-Set 220
Silikon
schwarz

Zubehör "Schrauben"



A0306031
Selbstformende Schraube 3 x 6
mm (PZ1)


Zubehör



A9207150
Anti-Rutsch-Füßchen 6,5 x 2 mm
transparent



B3314918
Abdeckung 140
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B3318918
Abdeckung 180
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B3322918
Abdeckung 220
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava

NET-BOX

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.