



IN-BOX

Robuste Industriegehäuse

Als Klemmen- und Elektronikgehäuse bietet das IN-BOX-Programm viele verschiedene Optionen.

- 9 Basisgehäuse in Hochglanzoptik und verschiedenen Höhen
- zwei Standardmaterialien: ABS (UL 94 HB) oder PC (V-2); die Komplettgehäuse in PC erfüllen den Flammschutz UL 94 5V (besser als V-0), obwohl das Material nur die Klassifikation V-2 aufweist
- funkwellendurchlässige Gehäusematerialien
- hohe Schutzarten IP 66/67; Dichtung bereits im Oberteil eingeschäumt
- hohe Schlagfestigkeit IK07 (ABS), IK08 (PC)
- Oberteil in der Gehäusefarbe oder transparent
- rationeller Schnellverschluss aus Edelstahl
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur
- direkte Wandmontage oder außenliegende Befestigung mit Wandlaschen; bei Bedarf Innenscharnier einsetzbar
- optional Plombier-Set zum Sichern der Gehäuse vor unberechtigtem Zugriff
- Normschielen und Montageplatten für individuelle Einbaukonfiguration
- integrierte Befestigungsdome für Platinen, DIN-Schielen, Montageplatten und Einbauteile



IN-BOX

Anwendungsbeispiele

Prädestiniert für Elektroinstallation, z.B. in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik als Steuer- und Kontrollgeräte, Maschinen- und Anlagenbau und Sicherheitstechnik etc. Aber auch im Elektronikbereich einsetzbar, z.B. digitale und analoge Messgeräte, für Sensoranwendungen, als Schnittstellengehäuse, Alarmgeräte etc. Ebenso in der Smart Factory / Industrie 4.0.



Hühnerklappe Steuerung



Schwingungsmessgerät für Zentrifugen



Sensorbox zur Anlagenüberwachung



Zustandsüberwachung mit Temperaturfühler

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.

Produktionsoptionen für In-Box



Mechanische Bearbeitung



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



EMV Schutz



Konfektion / Montage

IN-BOX

Versionen



C7008011
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 84x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7008012
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 84x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7008014
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 84x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7008015
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 84x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7008021
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 84x82x85mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7008024
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 84x82x85mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7008025
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 84x82x85mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7012011
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 122x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7012012
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 122x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7012014
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 122x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7012015
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 122x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7012021
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 122x82x85mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7012024
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 122x82x85mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7012025
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 122x82x85mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7013031
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 124x122x55mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7013032
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 124x122x55mm
 IP 66, IP 67, IK 08

IN-BOX



C7013034
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 124x122x55mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7013035
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 124x122x55mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7013051
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 124x122x85mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7013054
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 124x122x85mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7013055
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 124x122x85mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7016011
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 162x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7016012
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 162x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7016014
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 162x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7016015
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 162x82x55mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7016021
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 162x82x85mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7016024
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 162x82x85mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7016025
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 162x82x85mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7016061
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 162x122x90mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7016062
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 162x122x90mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7016064
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 162x122x90mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7016065
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 162x122x90mm
 IP 66, IP 67, IK 08

IN-BOX



C7020041
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 202x122x75mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7020042
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 202x122x75mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7020044
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 transparent
 202x122x75mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7020045
 IN-BOX
 PC
 transparent
 202x122x75mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7020061
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 202x122x90mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7020064
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 202x122x90mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7020065
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 202x122x90mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7021071
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 202x152x90mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7021072
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 202x152x90mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7021074
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 202x152x90mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7021075
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 202x152x90mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7025081
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 252x162x90mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7025082
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 252x162x90mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7025084
 IN-BOX
 ABS/PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 252x162x90mm
 IP 66, IP 67, IK 07



C7025085
 IN-BOX
 PC
 lichtgrau RAL 7035
 252x162x90mm
 IP 66, IP 67, IK 08



C7025091
 IN-BOX
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 252x162x120mm
 IP 66, IP 67, IK 07

IN-BOX



C7025094
IN-BOX
ABS/PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
252x162x120mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7025095
IN-BOX
PC
lichtgrau RAL 7035
252x162x120mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030101
IN-BOX
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030102
IN-BOX
PC
lichtgrau RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030104
IN-BOX
ABS/PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030105
IN-BOX
PC
lichtgrau RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030111
IN-BOX
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030112
IN-BOX
PC
lichtgrau RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030114
IN-BOX
ABS/PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030115
IN-BOX
PC
lichtgrau RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7110056
Montageplatte
73x53x2,5mm



C7110077
Normschiene, Typ TH 35
Stahl
66x35x7,5mm



C7110087
Normschiene, Typ TH 15
Stahl
66x15x5,5mm



C7111056
Montageplatte
91x73x2,5mm



C7111077
Normschiene, Typ TH 35
Stahl
104x35x7,5mm



C7111087
Normschiene, Typ TH 15
Stahl
104x15x5,5mm

IN-BOX




C7112056
 Montageplatte

113x93x2,5mm



C7112077
 Normschiene, Typ TH 35
 Stahl

108x35x7,5mm



C7112087
 Normschiene, Typ TH 15
 Stahl

108x15x5,5mm



C7113056
 Montageplatte

131x73x2,5mm



C7113077
 Normschiene, Typ TH 35
 Stahl

144x35x7,5mm



C7113087
 Normschiene, Typ TH 15
 Stahl

144x15x5,5mm



C7114056
 Montageplatte

131x113x2,5mm



C7115056
 Montageplatte

171x113x2,5mm



C7115077
 Normschiene, Typ TH 35
 Stahl

184x35x7,5mm



C7115087
 Normschiene, Typ TH 15
 Stahl

184x15x5,5mm



C7116056
 Montageplatte

171x143x2,5mm



C7116077
 Normschiene, Typ TH 35
 Stahl

168x35x7,5mm



C7116087
 Normschiene, Typ TH 15
 Stahl

168x15x5,5mm




C7117056
 Montageplatte

220,5x152,5x2,5mm



C7117077
 Normschiene, Typ TH 35
 Stahl

220x35x7,5mm



C7117087
 Normschiene, Typ TH 15
 Stahl

220x15x5,5mm

IN-BOX



C7118056
Montageplatte

270,5x222,5x2,5mm



C7118077
Normschiene, Typ TH 35
Stahl

283,5x35x7,5mm



C7118087
Normschiene, Typ TH 15
Stahl

283,5x15x5,5mm

Zubehör "Schutz"



C2306917
Druckausgleichselement
M6x0,75
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
IP 56



C2310917
Druckausgleichselement M10x1
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
IP 56



C2320137
Kabeldurchführung
EPDM
lichtgrau RAL 7035
IP 67



C7100128
Plombier-Set
PP



C7100138
Plombier-Set
PP

Zubehör "Wand/Halter"



C7100092
Befestigungslaschen
PC GF15



C7100142
Innenscharnier
PC

IN-BOX

Zubehör "Schrauben"



C7100167
Schraube 3,9 x 9 mm

Zubehör



C7110056
Montageplatte
73x53x2,5mm



C7110077
Normschiene, Typ TH 35
Stahl
66x35x7,5mm



C7110087
Normschiene, Typ TH 15
Stahl
66x15x5,5mm



C7111056
Montageplatte
91x73x2,5mm



C7111077
Normschiene, Typ TH 35
Stahl
104x35x7,5mm



C7111087
Normschiene, Typ TH 15
Stahl
104x15x5,5mm



C7112056
Montageplatte
113x93x2,5mm



C7112077
Normschiene, Typ TH 35
Stahl
108x35x7,5mm



C7112087
Normschiene, Typ TH 15
Stahl
108x15x5,5mm



C7113056
Montageplatte
131x73x2,5mm



C7113077
Normschiene, Typ TH 35
Stahl
144x35x7,5mm



C7113087
Normschiene, Typ TH 15
Stahl
144x15x5,5mm

IN-BOX



C7114056
 Montageplatte
 131x113x2,5mm



C7115056
 Montageplatte
 171x113x2,5mm



C7115077
 Normschiene, Typ TH 35
 Stahl
 184x35x7,5mm



C7115087
 Normschiene, Typ TH 15
 Stahl
 184x15x5,5mm




C7116056
 Montageplatte
 171x143x2,5mm



C7116077
 Normschiene, Typ TH 35
 Stahl
 168x35x7,5mm



C7116087
 Normschiene, Typ TH 15
 Stahl
 168x15x5,5mm



C7117056
 Montageplatte
 220,5x152,5x2,5mm



C7117077
 Normschiene, Typ TH 35
 Stahl
 220x35x7,5mm



C7117087
 Normschiene, Typ TH 15
 Stahl
 220x15x5,5mm



C7118056
 Montageplatte
 270,5x222,5x2,5mm



C7118077
 Normschiene, Typ TH 35
 Stahl
 283,5x35x7,5mm



C7118087
 Normschiene, Typ TH 15
 Stahl
 283,5x15x5,5mm

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.