

DATEC-MOBIL-BOX

Caja de mano robusta

Con la denominación DATEC-MOBIL-BOX se ha desarrollado una serie de cajas específicas para la recopilación móvil de datos ya sea en interiores o en exterior.

- Contorno ergonómico para un agarre y operativa cómodo.
- Robusta, con protección hasta IP 65, (kit de juntas de protección disponibles como accesorio).
- Diseñada para la integración de pantallas LCD estandarizadas; protector de pantallas acrílico accesorio para garantizar una alta protección en el área del display.
- Superficies planas para interfaces.
- 3 tamaños en 2 colores
- Tamaños S y L con/sin compartimiento de pilas.
- Tamaño M con compartimentos de pilas (los contactos para pilas se piden aparte).
- Panel de control rebajado para proteger el teclado de membrana.
- Cabezales de fijación para placas de circuito impreso y piezas de montaje; Formato Eurocard en tamaño L.
- Pies de apoyo para conseguir un ángulo de lectura ergonómico en aplicaciones de sobremesa (accesorio).
- Soportes de pared para guardar el equipo de forma segura (accesorio).
- Protector de goma para absorber golpes y proteger las superficies (accesorio tamaño L).

DECLARACIÓN DE DISEÑO

"DATEC-MOBIL-BOX es un auténtico milagro del espacio. Si, además, se le suma la línea de productos Datec-Pocket-Box, dispondrá de seis tamaños de cajas adaptadas a componentes convencionales en las que el espacio interior puede aprovecharse hasta en el último rincón. Todas estas cajas móviles pueden considerarse sinónimo de aprovechamiento del espacio en combinación con la funcionalidad de las superficies de visualización y mando, interfaces y suministro energético estándares. Cuando se trata de productos móviles y compactos, este diseño de cajas es imbatible".

Martin Nußberger, polyform Industrie Design



DATEC-MOBIL-BOX

Aplicaciones

Pensada para su uso en entornos difíciles, recopilación y transmisión móvil de datos, tecnologías de medición y regulación, logística de almacenamiento y distribución, tecnologías de control digital, etc.



Device for the precision measurement of coating thicknesses



Ferromaster Permeability Meter



Lactat Photometer plus



Portable analyser for digital-audio interfaces

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Datec-Mobil-Box



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Materiales especiales



Compatibilidad electromagnética



Confección y montaje

DATEC-MOBIL-BOX

Versiones



A9073107
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073109
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073117
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073119
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073207
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073209
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073217
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073219
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073307
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073309
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073317
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073319
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073407
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073409
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073417
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
152x83x33,5mm
IP 65 opt.



A9073419
DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
152x83x33,5mm
IP 65 opt.

DATEC-MOBIL-BOX



A9074107
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
195x101x44mm
IP 65 opt.



A9074109
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
195x101x44mm
IP 65 opt.



A9074127
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. I,
high
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
195x101x59mm
IP 65 opt.



A9074129
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. I,
high
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
195x101x59mm
IP 65 opt.



A9074207
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
195x101x44mm
IP 65 opt.



A9074209
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
195x101x44mm
IP 65 opt.



A9074227
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. II,
high
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
195x101x59mm
IP 65 opt.



A9074229
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. II,
high
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
195x101x59mm
IP 65 opt.



A9074307
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
195x101x44mm
IP 65 opt.



A9074309
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
195x101x44mm
IP 65 opt.



A9074407
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
195x101x44mm
IP 65 opt.



A9074409
DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
195x101x44mm
IP 65 opt.



A9075107
DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
252x121x50mm
IP 65 opt.



A9075109
DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
252x121x50mm
IP 65 opt.



A9075117
DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
252x121x50mm
IP 65 opt.



A9075119
DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
252x121x50mm
IP 65 opt.

DATEC-MOBIL-BOX



A9075207
DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
252x121x50mm
IP 65 opt.



A9075209
DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
252x121x50mm
IP 65 opt.



A9075217
DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
252x121x50mm
IP 65 opt.




A9075219
DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
252x121x50mm
IP 65 opt.




A9174002
Battery compartment, 2 x 9 V
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9174003
Battery compartment, 1 x 9 V
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9250907
Tilt foot bar
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9250909
Tilt foot bar
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

Accessory "battery"



A9160003
Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)




A9161002
Set of battery clips, 2 x 9 V or 4 x AA
Steel
tin-plated



A9173010
9 V contact kit, 1 x 9 V
ABS (UL 94 HB)



A9174002
Battery compartment, 2 x 9 V
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9174003
Battery compartment, 1 x 9 V
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9174006
Set of battery clips, 1 x 9 V
Steel
tin-plated



A9190011
Set of battery clips, 2 x AA
Steel
nickel-plated



A9190012
Set of battery clips, 4 x AA
Steel
nickel-plated

DATEC-MOBIL-BOX




A9250250
Battery spacer
PE foam
50x25x4mm




A9345217
Set of battery compartment, 4 x
AA
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002


Accessory "protection"




A9173001
Sealing kit S




A9173007
Display window S, border off-
white
Acrylic glass
transparent




A9173009
Display window S, border black
Acrylic glass
transparent




A9173307
Display window S, border off-
white
Acrylic glass
transparent




A9173309
Display window S, border black
Acrylic glass
transparent




A9173407
Display window S, border off-
white
Acrylic glass
transparent




A9173409
Display window S, border black
Acrylic glass
transparent




A9174001
Sealing kit M




A9174007
Display window M, border off-
white
Acrylic glass
transparent



A9174009
Display window M, border black
Acrylic glass
transparent



A9174307
Display window M, border off-
white
Acrylic glass
transparent



A9174309
Display window M, border black
Acrylic glass
transparent


DATEC-MOBIL-BOX




A9174407
 Display window M, border off-white
 Acrylic glass
 transparent



A9174409
 Display window M, border black
 Acrylic glass
 transparent



A9175001
 Sealing kit L



A9175007
 Display window L, border off-white
 Acrylic glass
 transparent



A9175009
 Display window L, border black
 Acrylic glass
 transparent



A9175108
 Protector L
 SBS (TPE)
 volcano

Accessory "wall/holder"



A9226127
 Wall suspension element
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002



A9226129
 Wall suspension element
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005



A9226227
 Wall suspension element
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002



A9226229
 Wall suspension element
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005



A9226237
 Wall suspension element
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002



A9226239
 Wall suspension element
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005

DATEC-MOBIL-BOX

Accessory "carrying"



A9100002
Ring eyelet
PA 6
volcano

Accessory "screws"



A0306031
Self-tapping screws 3 x 6 mm
(PZ1)



A0308031
Self-tapping screws 3 x 8 mm
(PZ1)




A0308132
Self-tapping screw 3 x 8 mm
(T10)
Stainless steel

Accessory



A9207150
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm
transparent



A9250907
Tilt foot bar
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9250909
Tilt foot bar
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).