

COMTEC

Contenitori dal design "morbido"

La linea di contenitori COMTEC si distingue per lo stile moderno e piacevolmente piatto. Le superfici arrotondate danno all'utente una sensazione gradevole e assicurano un'elevata praticità d'uso.

- Fronte di comando ergonomico inclinato di 10°, pratico per il comando e la lettura
- Superficie per le interfacce sul retro della parte superiore, ideale per connettori D-Sub, connettori rotondi, ecc.; le interfacce possono già essere prefissate sulla scheda
- Ideale per apparecchi da scrivania o applicazioni a muro
- 7 misure, 2 colori
- Parte inferiore piatta o rialzata
- Versione I senza coperchio vano batterie
- Versione II con coperchio vano batterie
- Vani batterie 4 x AA, 1 x 9 V oppure 2 x 9 V per la versione II disponibili come accessori
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana
- Grado di protezione IP 40
- I piedini in gomma autoadesivi garantiscono sicurezza e stabilità per le applicazioni da scrivania
- Set supporto da parete come accessorio
- Punti di fissaggio per schede e componenti di montaggio




COMTEC

Esempi di applicazione

Sistemi di rilevamento dati sul luogo di lavoro e su macchine, citofoni, dispositivi per il controllo dell'accesso, periferiche di computer, tecnica medica e di laboratorio, health care, metrologia e tecnica di regolazione, comandi industriali, ecc.



Controller for LED lighting in image processing and microscopy




Desktop enclosures for hearing test device



EMG bio-feedback for incontinence diagnostics and therapy



Stationary system for long-term EEG recordings



System for preventing electrostatic charges

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche. Opzioni prodotto per Comtec



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Protezione CEM




Confezionamento / montaggio

COMTEC

Versioni



A0612007
COMTEC 120 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
120x150x42,8mm
IP 40



A0612009
COMTEC 120 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
120x150x42,8mm
IP 40



A0612107
COMTEC 120 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
120x150x62,8mm
IP 40



A0612109
COMTEC 120 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
120x150x62,8mm
IP 40



A0615007
COMTEC 150 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
150x200x51,5mm
IP 40



A0615009
COMTEC 150 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
150x200x51,5mm
IP 40



A0615107
COMTEC 150 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
150x200x71,5mm
IP 40



A0615109
COMTEC 150 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
150x200x71,5mm
IP 40



A0615117
COMTEC 150 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
150x200x71,5mm
IP 40



A0615119
COMTEC 150 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
150x200x71,5mm
IP 40



A0620007
COMTEC 200 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
200x150x42,8mm
IP 40




A0620009
COMTEC 200 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
200x150x42,8mm
IP 40



A0620107
COMTEC 200 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
200x150x62,8mm
IP 40



A0620109
COMTEC 200 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
200x150x62,8mm
IP 40



A0620117
COMTEC 200 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
200x150x62,8mm
IP 40



A0620119
COMTEC 200 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
200x150x62,8mm
IP 40

COMTEC



A0629107
COMTEC 290 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
290x200x75,5mm
IP 40



A0629109
COMTEC 290 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
290x200x75,5mm
IP 40


Accessory "battery"




A9160003
Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



A9161002
Set of battery clips, 2 x 9 V or 4 x AA
Steel
tin-plated



A9174002
Battery compartment, 2 x 9 V
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9174003
Battery compartment, 1 x 9 V
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9174006
Set of battery clips, 1 x 9 V
Steel
tin-plated



A9345217
Set of battery compartment, 4 x AA
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002

Accessory "wall/holder"



B1350048
Wall suspension elements
ABS (UL 94 HB)
pebble grey RAL 7032



B1360048
Wall suspension elements
ABS (UL 94 HB)
pebble grey RAL 7032

COMTEC

Accessory "screws"



A9199008
Set of screws

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.