




UNITEC

Contenitori per applicazioni a contatto diretto

La linea di contenitori UNITEC è caratterizzata da due superfici di comando con inclinazione differente.

- Aree di dialogo di grandi dimensioni con un'inclinazione di 72° e 18° per applicazioni a contatto diretto, ad es. fra medico e paziente
- Design elegante per apparecchi da scrivania e applicazioni a muro
- 2 misure, ciascuna in 12 versioni
- Superfici di comando incavate con profondità di 0,6 mm (pellicole decorative) o di 1,4 mm (tastiere a membrana)
- Speciale possibilità di applicare un film a stampa digitale su tutto il perimetro
- Versioni con vano batterie per 3 o 5 x AA
- Flessibilità nel montaggio dei componenti; posizionamento dei circuiti stampati nella parte inferiore, superiore e frontale; punti di fissaggio integrati
- I componenti elettronici e le interfacce possono essere incorporati già assemblati, per questo la parte superiore e quella frontale sono disposte ad angolo retto
- Grado di protezione IP 40
- Fissaggio a muro a scomparsa (accessorio), diverse inclinazioni



UNITEC

Esempi di applicazione

Sistemi di rilevamento dei dati, terminali di accesso e di informazione, gestioni degli impianti tecnici nelle abitazioni, periferiche di computer, comunicazione, applicazioni di analisi, diagnostica e terapia, metrologia e tecnica di regolazione e comandi industriali.



Biosignal simulator



Foot care device



Time recording terminal



Ultrasonic measuring device

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Unitec



Lavorazione
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Protezione CEM



Confezionamento /
montaggio

UNITEC

Versioni



B4054107
UNITEC S, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054117
UNITEC S, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054127
UNITEC S, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054137
UNITEC S, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054207
UNITEC S, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054217
UNITEC S, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054227
UNITEC S, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054237
UNITEC S, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054307
UNITEC S, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054317
UNITEC S, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054327
UNITEC S, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054337
UNITEC S, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4056107
UNITEC M, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056117
UNITEC M, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056127
UNITEC M, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056137
UNITEC M, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40

UNITEC



B4056207
 UNITEC M, 0.6/0.6
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056217
 UNITEC M, 1.4/1.4
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056227
 UNITEC M, 1.4/0.6
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056237
 UNITEC M, 0.6/1.4
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056307
 UNITEC M, 0.6/0.6
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056317
 UNITEC M, 1.4/1.4
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056327
 UNITEC M, 1.4/0.6
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056337
 UNITEC M, 0.6/1.4
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40

Accessory "wall/holder"



B4154307
 Wall suspension element S
 off-white RAL 9002



B4156307
 Wall suspension element M
 off-white RAL 9002

Accessory "screws"



A0306031
 Self-tapping screws 3 x 6 mm
 (PZ1)

UNITEC

Accessory



A9212330
Anti-slide feet 12 x 3.5 mm
transparent

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.