

STYLE-CASE

Эргономичные ручные корпуса с глянцевой поверхностью

OKW представляет корпуса STYLE-CASE, глянцевая поверхность которых обязательно усилит впечатление от вашего изделия. Эти яркие и элегантные корпуса удобно лежат в руке и гарантируют пользователю удовольствие от работы с прибором. Глянцевая поверхность корпуса приятна на ощупь и подчёркивает высокое качество и современность изделия.

- высококачественная пластмасса АСА с защитой от УФ-излучения или плексиглас, хорошо пропускающий ИК-сигнал
- глянцевая поверхность легко очищается
- прочность и высокая степень защиты IP65 (при использовании уплотнительных прокладок)
- сборка с помощью стальных шурупов со шлицем Torx
- углублённая область для защиты плёночной клавиатуры / наклейки
- батарейные отсеки S/M: 2 x AAA, L: 2 x AA (батарейные контакты заказываются отдельно)
- монтажные бобышки для крепления плат и компонентов (шурупы для крепления плат поставляются отдельно)



STYLE-CASE

Примеры применения

Идеально подходят для элегантных пультов дистанционного управления. Разработаны специально для медицинской и социальной сферы, а также для бытовых и промышленных применений.



Control unit for Relax and Massage Chairs



Mobile gas detector



Remote control for room climate

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Style-Case



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Отливка из нестандартных материалов



Установка / Сборка аксессуаров

STYLE-CASE

Исполнения



B2802016
STYLE-CASE S
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
123x48x24mm
IP 40



B2802017
STYLE-CASE S
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
123x48x24mm
IP 40



B2803016
STYLE-CASE M
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40



B2803017
STYLE-CASE M
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40



B2804016
STYLE-CASE L
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2804017
STYLE-CASE L
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2804027
STYLE-CASE L
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2902037
Настенный держатель S
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016



B2902039
Настенный держатель S
ACA (UL 94 HB)
черный RAL 9005



B2903037
Настенный держатель M
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016



B2903039
Настенный держатель M
ACA (UL 94 HB)
черный RAL 9005



B2904037
Настенный держатель L
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016



B2904039
Настенный держатель L
ACA (UL 94 HB)
черный RAL 9005

STYLE-CASE

Аксессуары - для батареек



A9190020
 Набор батарейных контактов
 Сталь
 никелированный




B2904210
 Набор батарейных контактов
 Сталь
 никелированный


Аксессуары - для защиты



A9199005
 Кабельный прижим
 ПА 6
 вулкан




B2902111
 Набор уплотнительных
 прокладок S
 TPV 50A



B2903111
 Набор уплотнительных
 прокладок M
 TPV 50A



B2904011
 Уплотнительная прокладка L
 TPV 50A



B2904111
 Набор уплотнительных
 прокладок L
 TPV 50A



C2353849
 Гибкая кабельная манжета Ø
 5,3
 черный

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



B2902031
 Самоклеящаяся плёнка S



B2902037
 Настенный держатель S
 ACA (UL 94 HB)
 белый RAL 9016



B2902039
 Настенный держатель S
 ACA (UL 94 HB)
 черный RAL 9005



B2903031
 Самоклеящаяся плёнка M

STYLE-CASE



B2903037
Настенный держатель М
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016



B2903039
Настенный держатель М
ACA (UL 94 HB)
черный RAL 9005



B2904031
Самоклеящаяся плёнка L



B2904037
Настенный держатель L
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016



B2904039
Настенный держатель L
ACA (UL 94 HB)
черный RAL 9005

Аксессуары - для сборки



A0304031
Шуруп 2,2 x 5 мм (PZ1)

Прочие аксессуары



B2902031
Самоклеящаяся плёнка S



B2903031
Самоклеящаяся плёнка M



B2904031
Самоклеящаяся плёнка L

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.